



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Орджоникидзе ул., 5, г. Омск, 644043  
тел. (3812) 23-19-34, факс (3812) 23-22-46

e-mail: post@minfin.omskportal.ru

03 АПР 2020 № 08-2-06/ 2003

на № 012/ОС/20 от 02.03.2020

Семкину О.Г.

Пр. К. Маркса., д. 41 А, а/я 5714,  
г. Омск, 644046

О результатах рассмотрения обращения

Уважаемый Олег Геннадьевич!

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее из прокуратуры Омской области, Министерство финансов Омской области (далее – Министерство) сообщает следующее.

В отношении доводов, содержащихся в Вашем обращении, о нарушении Главным управлением контрактной системы Омской области (далее – ГУКС Омской области) законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее – законодательство о контрактной системе в сфере закупок) при проведении электронного аукциона на поставку аккумуляторов для источника бесперебойного питания (извещение № 0152200004719001647), Министерством инициировано проведение внеплановой проверки в пределах компетенции.

При проведении вышеназванного контрольного мероприятия установлено следующее.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Применение законодательства о стандартизации при описании объекта закупки обусловлено требованием статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ. Так, согласно пункту 2 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик при описании объекта закупки должен руководствоваться следующим правилом: использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, и иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,

оказываемой услуги потребностям заказчика. Дополнительно уточняется, что если при описании объекта закупки не используются показатели, требования, условные обозначения и терминология, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, стандартизации, то документация о закупке должна содержать обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Учитывая вышеизложенное, при формировании технического задания заказчику в рамках закона предоставлены полномочия по самостоятельному определению параметров и характеристик товара (с учетом требований национальной системы стандартизации), в наибольшей степени удовлетворяющих его потребности.

Поскольку показатели закупаемого товара, используемые при описании объекта закупки, не противоречат документам, применяемым в национальной системе стандартизации, Министерство не усматривает нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок при проведении электронного аукциона на поставку аккумуляторов для источника бесперебойного питания (извещение № 0152200004719001647) в части описания объекта закупки.

Кроме того, «Рекомендации по описанию объекта закупки, установлению технических характеристик в документации на осуществление закупки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ), а также их приемки» не являются нормативным правовым актом и не относятся к законодательству о контрактной системе в сфере закупок, носят рекомендательный характер и не обязательны к применению.

Дополнительно сообщаем, что выяснение истинных причин, по которым на Ваше обращение в ГУКС Омской области и бюджетное учреждение Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» не поступило ответа, не входит в компетенцию Министерства.

Первый заместитель Министра



Ю.А. Наделяев